



Número de acreditación: 02/10, vigente a partir del 01/06/2010

Con número de registro de aprobación por la STPS OCSTPS002.

FR4CER2D

# Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado No.: **1702CZ00198**

Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con la Norma Oficial Mexicana con base en el informe de Resultados de Prueba, con No. **NL-PP-061199-1**, emitido por el laboratorio: **NYCE LABORATORIOS SC**, con número de Acreditación **MM-041-008/11** y Aprobación **LPSTPS-036/16**, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

De acuerdo al Procedimiento PCPCER1D de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **00200Z0217**, se otorga el presente Certificado con verificación mediante pruebas periódicas, a la empresa:

Con domicilio en:

**CLIFF AND COMPANY SA DE CV**

CARRETERA PURISIMA MANUEL DOBLADO 702 COL. CENTRO  
PURISIMA DEL RINCON, GTO C.P. 36400

R.F.C. **CLI101004DS1**

Representante Legal:

**GERARDO CRUZ GUZMAN**

del siguiente producto:

Tipo de Producto:	<b>TIPO III (D) CALZADO DE PROTECCION DIELECTRICO</b>
Marca:	<b>PRO CLIFF PROTECTION. ----</b>
Modelo:	<b>0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0327; 0328; 0329; 0358; 0408; 0409; 0410; 0411; 0412; 0413; 0414; 0415; 0416; 0417; 0418; 0419; 0420; 0421; 0422; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430; 0914; 0919; 5310; 5311; 5312; 5313; 5314; 5315; 5316; 5317; 5318; 5319; 5320; 5321; 5322; 5323; 5324; 5325; 5326; 5327; 5328; 5329; 5330. ----</b>
Descripción del Producto:	<b>CORTE: FLOR ENTERA O CORREGIDA CUERO GANADO VACUNO SIN TRATAMIENTO PARA CONFERIRLE PROPIEDADES DE IMPERMEABILIDAD. ----</b>
	<b>SUELA: POLIURETANO DOBLE DENSIDAD. ----</b>
	<b>FORRO: FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO O PORCINO; CARNAZA VACUNO O PORCINO; POLIAMIDA TEJIDA O NO TEJIDA; POLIESTER. ----</b>
	<b>TIPO DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE. ----</b>
Presentación:	<b>CHOCLO; BORCEGUI; BOTA. ----</b>
País de Origen:	<b>MEXICO ---</b>

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-113-STPS-2009** "Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Diciembre de 2009. El presente Certificado de Conformidad se expide en la Ciudad de México, el día **26-sep-2017**, con vigencia de 1 (un) año, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.



EN CASO DE EXISTIR UNA CONTROVERSIAS,  
NYCE, S.C. ÚNICAMENTE RESPALDA EL  
ORIGINAL DEL CERTIFICADO

Certificó:


Gustavo Ayala Ramírez

ATENTAMENTE

**JUAN PABLO NAVA ORUBE**  
DIRECTOR DE OPERACIONES

Analizó:

Pablo Serrano Viveros



2690Z-9655